


## Volets

180 teintes RAL  
thermolaquées  
givrées et 3 tons bois  
au choix



## Cadres persiennés

62 teintes RAL thermolaquées givrées  
et 9 tons bois au choix

CONSULTER VOTRE REVENDEUR POUR TOUTES AUTRES DEMANDES



Tous nos volets sont fabriqués selon les normes Qualimarine pour les couleurs, et Qualidéco pour les tons bois. Finition givrée (supprime les reflets brillants et facilite l'entretien de vos volets)

bbcom 7138 - photos non contractuelles - Tous droits réservés © Volets Thiebaut - C. Philippot - B. Prud'homme



# Volets battants alu

Fabrication française



BOIS-ALU-PVC  
MENUISERIE THIEBAUT SAS 88170 DOMMARTIN SUR VRAINE TEL 03 29 94 44 40 FAX 03 29 94 44 20  
info@menuiserie-thiebaut.fr - www.volets-thiebaut.com



# Volets battants

# alu

## Environnement

L'aluminium se recycle à l'infini, sans perdre de ses qualités. Son recyclage exige seulement 5 % de l'énergie nécessaire à son extraction primaire. Enfin, l'aluminium est particulièrement léger : son transport a donc un impact réduit sur l'environnement.

## Solidité

Tous nos profilés de volets ont été rigoureusement testés pour vous garantir un maximum de solidité. Notre quincaillerie, tout en aluminium\*, assure à vos volets longévité et tranquillité.

## Sécurité

Nos volets ont été spécialement étudiés pour résister aux changements climatiques et atmosphériques. Nos cadres sont réalisés par assemblage mécanique, nos volets, quant à eux, voient leurs frises clipsées entre elles, un contour serti vient ensuite terminer la construction.

## Esthétisme

Le volet battant est l'élément décoratif principal de votre maison. Le vaste assortiment de modèles que nous proposons vous permettra de choisir vos volets selon vos goûts, votre budget et le caractère de votre maison.


## Expérience

20 ans d'expérience dans l'alu et plus de 45 ans dans les volets.

## Sur-mesure

Tous nos volets sont fabriqués sur-mesure.

\*sauf les coulisseaux



## Système Réno

ÉQUERRE AJUSTABLE EN HAUTEUR ET EN PROFONDEUR. POSSIBILITÉ DE CONSERVER VOS ANCIENS GONDS SOUS RÉSERVE (CONSULTER VOTRE REVENDEUR).

## Penture Easy

PENTURE PRÉ-MONTÉE SUR LE VOLET GRANDE FACILITÉ DE POSE DEPUIS L'INTÉRIEUR DE LA MAISON (SI ÉTAGE). POSSIBILITÉ DE RÉGLAGE SUR LES 2 AXES (HAUTEUR PLUS PROFONDEUR) POUR UN MEILLEUR AJUSTEMENT SUR LES GONDS EXISTANTS



RÉGLAGE MINI

RÉGLAGE MAXI



## motorisation

FACILITÉ, SIMPLICITÉ & CONFORT D'UTILISATION ESTHÉTISME DES FAÇADES CONSERVÉES

TOUS NOS VOLETS SONT MOTORISABLES (CONSULTER VOTRE REVENDEUR)

# Donnez du caractère à vos façades !


Au plus proche de votre style

ESPAGNOLETTES ET POIGNÉES EN ALUMINIUM :

CLASSIQUE AVEC SON SUPPORT FLÉAU, EN STANDARD,

PLATE AVEC SON SUPPORT FLÉAU, SUR DEMANDE, CONTEMPORAINE AVEC SON SUPPORT FLÉAU, SUR DEMANDE

## en toute sécurité



ESPAGNOLETTE plate



ESPAGNOLETTE classique



ESPAGNOLETTE contemporaine



EMBOU D'ESPAGNOLETTE ALUMINIUM



LE COUVRE-JOINT ÉQUIPÉ D'UN JOINT D'ÉTANCHÉITÉ REND LA FERMETURE DU VOLET PLUS HERMÉTIQUE, RENFORCE L'OBSCURITÉ ENTRE LES 2 VANTAUX ET PERMET D'ÉVITER LES RAYURES LORS DES MANIPULATIONS

ASSEMBLAGE PAR ÉQUERRE INVISIBLE DÉMONTABLE AVEC UN DOUBLE SYSTÈME VISSÉ ET COLLÉ QUI VOUS GARANTIT UNE LONGUE TENUE DANS LE TEMPS

## l'esthétique en plus



UN LARGE CHOIX DE COLORIS ET TEINTES BOIS POUR VOS VOLETS ET CADRES PERSIENNÉS (VOIR PAGE 8)

L'ASSEMBLAGE DES LAMES EST RÉALISÉE GRÂCE À UNE PARECLOSE


COUPE D'ONGLET AUX QUATRE ANGLES



24 mm Volets battants  
alu




FRISE CREUSE STANDARD



33 mm Les persiennés  
alu

AVEC PROJECTION À LA NIÇOISE



# Les persiennés alu




# Les cintrés alu

## volets cintrés dessus-dessous



## lames ajourées orientables

JOUEZ AVEC LA LUMIÈRE EN ORIENTANT COMME VOUS LE SOUHAITEZ LES LAMES DE VOS VOILETS GRÂCE À UN BOUTON



## volets pleins cintrés



## volets cintrés avec traverse haute




18 mm

## Les variantes

un choix de 3 découpes

## panneaux lisses ou frises




1/3 LAMES  
2/3 PANNEAU LISSE  
12 MM

1/3 LAMES  
2/3 FRISSES VERTICALES  
12 MM

1/3 PANNEAU (12 MM)  
1/3 LAMES CONTREVENT  
1/3 PANNEAU (12 MM)

## Les motifs de découpes



LES MOTIFS DE DÉCOUPES SE RÉALISENT SUR PANNEAU LISSE ET FRISSE VERTICALE OU HORIZONTALE



POUR LAMES AMÉRICAINES, FRANÇAISES, ORIENTABLES.